

Vzor

Návrh zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Zariadenie sociálnych služieb/ Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

.....

Meno, priezvisko, titul osoby:

Rodné číslo: Číselný kód zdravotnej poisťovne:

Bydlisko:

Stupeň odkázanosti (nevzťahuje sa na zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately):

.....

Osoba prichádza: ☐ z domu, kontakt na rodinného príslušníka/inú osobu poskytujúcu starostlivosť:.....
☐ z nemocnice – adresa:
☐ z iného zariadenia – adresa:
☐ má pobyt v zariadení:.....

Dátum prepustenia z poslednej hospitalizácie: Dátum prijatia:

A. Lekárska diagnóza:

B. Sesterská diagnóza

- | | |
|---|--|
| ☐ A 113 Imobilita | ☐ P107 Zmena správania |
| ☐ A 114 Riziko vzniku imobility | ☐ S 115 Deficit sebaopatery v ADL |
| ☐ A 116 Riziko úrazu, poranenia | ☐ T100 Znížený objem telesných tekutín |
| ☐ A 117 Vyčerpanosť, únava | ☐ T101 Riziko deficitu objemu telesných tekutín |
| ☐ A 124 Riziko alergickej reakcie | ☐ T102 Zvýšený objem telesných tekutín |
| ☐ A 131 Riziko aspirácie | ☐ T103 Riziko zvýšeného objemu telesných tekutín |
| ☐ B 111 Chronická bolesť | ☐ V 103 Inkontinencia stolice |
| ☐ D 104 Riziko vzniku dekubitov | ☐ V 107 Inkontinencia moču |
| ☐ D 100-103 Dekubit | ☐ V 122 Zmenená výživa – menší príjem ako telesná potreba |
| ☐ D 120 Neúčinné dýchanie | ☐ V 126 Porucha prehĺtania |
| ☐ D 123 Riziko dusenia | ☐ V137 Znížený príjem tekutín |
| ☐ D 121 Neúčinné čistenie dýchacích ciest | |
| ☐ D 122 Neschopnosť udržiavania spontánneho dýchania | |
| ☐ I 121 Riziko vzniku infekcie | ☐ P103 Zmenený psychický stav |
| ☐ K 110 Narušená celistvosť kože | ☐ P 100 Narušená pamäť |
| ☐ K 117 Riziko krvácania | ☐ P 101 Zmena poznávacích funkcií |
| ☐ K 118 Nedostatočné prekrvenie tkanív | ☐ Iné..... |
| ☐ Iné..... | ☐ Iné..... |
| ☐ Iné..... | ☐ Iné..... |
| ☐ Iné..... | ☐ Iné..... |
| ☐ Iné..... | ☐ Iné..... |

C. Posúdenie miery rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál

	Druh testu ošetrovateľského problému/rizika	Počet bodov		Detekcia najvyššieho rizika destabilizácie
ADL	Activities of daily living - Barthelov test		☐ 0 - 40 bodov (vysoko závislý)	☐ áno
			☐ 41- 60 bodov (závislosť stredného stupňa)	
Nortonovej škála	Riziko vzniku dekubitov		☐ 9 - 13 bodov (veľmi vysoké riziko)	☐ áno
			☐ 14 - 18 bodov (vysoké riziko)	
MMS	Mini Mental State Examination - test kognitívnych funkcií		☐ 0 -10 bodov (ťažká kognitívna porucha)	☐ áno
			☐ 11 - 20 bodov (stredne ťažká kognitívna porucha)	
MNA	Mini Nutritional Assessment		☐ menej ako 17 bodov (podvyživený)	☐ áno
			☐ 17 - 23,5 bodu (riziko podvýživy)	
FRAIL TEST	Test prítomnosti syndrómu krehkosti		☐ 3 a viac bodov (svedčí pre frailty)	☐ áno
			☐ 1 - 2 body (vyššie riziko)	

D. Prítomné riziko destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením

- ☐ Epileptické záchvaty
- ☐ Chronické orgánové zlyhávanie
- ☐ Pokročilé nádorové ochorenie
- ☐ Komplikácie diabetu

Dátum:

.....
Meno, priezvisko zodpovednej osoby

.....
Podpis a odtlačok pečiatky

Dátum:

.....
Meno, priezvisko lekára

.....
Podpis a odtlačok pečiatky